



PROYECTO MINA DE COBRE PANAMÁ

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA)

CATEGORIA III

*INFORME TRIMESTRAL DE LA CLÍNICA
VETERINARIA*

Por
Dra. Leiza Torres

Compromisos de EsIA Aplicables	Periodo reportado	Elaborado por	Fecha de Emisión del Reporte
13222 13224 13084	Mayo- Julio 2016	MINERA PANAMÁ S.A	13/08/2016

Metodología

Al reportarse un animal en un área de trabajo, un zoólogo se dirige al área para hacer el rescate, se revisa al individuo y si está herido o presenta una condición que se considera que puede afectar su supervivencia, entonces se traslada al animal a la clínica veterinaria para atención médica. Una vez en la clínica, se hace una evaluación clínica, si el individuo presenta una condición que el médico veterinario considera que requiere observación o tratamiento especial entonces el individuo es pasado al refugio veterinario en donde se le mantendrá hasta que mejore y pueda ser puesto en libertad.

Resultados

En este trimestre se atendieron un total de treinta y nueve animales silvestres de quince especies distintas.

Mayo

En el mes de mayo se atendieron un total de 14

El primer paciente del trimestre era una cría de *Caluromys derbianus* o Zarigüella Lanuda, el mismo al hacerse el rescate en campo era un individuo muy pequeño para lograr sobrevivir por sí solo, por lo que se le trasladó a la clínica veterinaria para mantenerlo hasta que estuviese en condiciones de desarrollo aptas para su supervivencia; lo cual se logró exitosamente.

Se recibieron tres pichones de *Pyrilia haematotis* o Loro Marrón Encapuchado por ser crías. Luego cuando estuvieron lo suficientemente desarrollados fueron liberados exitosamente.

En este mes se recibieron dos pichones de *Pteroglossus torquatus* o Tucancillos, uno estaba más desarrollado que el otro. El más desarrollado fue liberado; el menos desarrollado permanece en el refugio esperando liberarle próximamente.

Se recibió dos individuos pichones de *Ramphastos sulfuratus* o Tucán Picoiris de nidadas distintas luego de que terminara de desarrollarse el plumaje y pudiesen volar y buscar su alimento por sí solos, fueron liberados exitosamente.

Se criaron a dos pichones de *Megascops choliba* o Búho Currucutú Común hasta que se desarrolló el plumaje impermeable y comían solos; fueron liberados exitosamente.

Se atendieron dos pichones de *Pyrilia haematotis* o Loro Marrón Encapuchado que luego de haberles criado fueron liberados exitosamente.

Junio

El mes de Junio fue el mes con menos incidencia de casos clínicos del trimestre. Se atendieron un total de 8 casos.

El primer caso del mes de Junio se trató de la incubación de dos huevos de *Vanellus chilensis* aves conocidas con el nombre común de Teros. Cuando se rescataron los huevos los pichones estaban casi

por nacer. El primer polluelo que nació fue muy saludable, se le alimento con insectos y gusanos; al ofrecerle lombrices de tierra el polluelo murió, se considera que la muerte del mismo está relacionado con la ingesta de lombrices de tierra. El segundo polluelo tuvo dificultades para salir del cascarón, logró salir con ayuda del personal veterinario pero fue un polluelo de patas muy débiles, no lograba ponerse en pie lo que le dificultaba la ingesta de alimento, agua y desarrollo normal. Murió a los pocos días de haber nacido.

El siguiente caso del mes fue de un pichón de *Pteroglossus torquatus* o Tucancillo, no había desarrollado sus plumas y no se alimentaba solo. Se mantiene en el refugio de veterinaria esperando liberarle próximamente.

Se atendió un caso de un *Dasyprocta punctata* o Ñeque, el mismo presentaba una lesión o trauma en piel. Luego de prestarle la atención veterinaria correspondiente fue liberado.

Llegó para cría un pichón de la familia *Bucconidae* lamentablemente no logró sobrevivir.

Atendimos el caso de un *Bradypus variegatus* o Perezoso de tres garras que presentaba un caso de deshidratación, luego de aplicarle solución hidratante y estabilizarlo pudo ser liberado.

Se recibió un caso de un *Choloepus hoffmanni* o Perezoso de tres garras que presentaba una lesión o trauma de tipo fractura en su miembro posterior izquierdo, este paciente fue trasladado a la ciudad de Panamá para realizarle una cirugía ortopédica, este paciente se mantiene recuperándose en el refugio veterinario.

El último caso atendido en el mes de Junio fue el de una serpiente *Corallus ruschenbergerii* o Boa Arborícola con lesión o trauma en piel y músculos. Se le dio atención veterinaria y luego de dejarle en observación por varias semanas para comprobar que estaba recuperada, fue liberada.

Julio

Julio el mes con mayor número de pacientes atendidos en el trimestre pero que está resumido en tres casos de tres géneros distintos.


El primer caso fue el de dos ardillas que no lograron ser identificadas puesto que cuando llegaron a la clínica veterinaria eran muy pequeñas y no mostraban las características mínimas para poder identificarlas, los neonatos no lograron sobrevivir.

El segundo caso fue el de un ave *Phalacrocorax olivaceus* o Cormorán Neotropical que llegó a la clínica sin lesiones físicas pero el mismo presentaba letargia, emaciación y no podía volar. Tras los cuidados veterinarios no logró sobrevivir.


El tercer caso se trata de un nido de *Caiman crocodilus* o Babillo, el nido mantenía 16 huevos, uno de los mismos estaba roto y fue desechado. El resto se mantiene en incubación en el refugio de Veterinaria.

Cuadro 1. Animales silvestres que fueron atendidos de Mayo a Julio de 2016.


Mes	Nombre Científico	Casos
Mayo	<i>Caluromys derbianus</i>	1
	<i>Pyrilia haematotis</i>	5
	<i>Pteroglossus torquatus</i>	2
	<i>Ramphastos sulfuratus</i>	3
	<i>Megascops</i>	1
	<i>Cymbilaimus lineatus</i>	1
Junio	<i>Vanellus chilensis</i>	2
	<i>Pteroglossus torquatus</i>	1
	<i>Dasyprocta punctata</i>	1
	<i>Bucconidae</i>	1
	<i>Bradypus variegatus</i>	1
	<i>Choloepus hoffmanni</i>	1
	<i>Corallus ruschenbergerii</i>	1
Julio	<i>Ardilla sin identificar</i>	2
	<i>Phalacrocorax olivaceus</i>	1
	<i>Caiman crocodilus</i>	15
	TOTAL	39




Gráfica 1. Número De Casos Que Fueron Atendidos Por Mes.




Gráfica 2. Clases Que Fueron Atendidas Por Mes.



Gráfica 3. Motivo Por El Cual Se Llevaron Los Pacientes A La Clínica Veterinaria Por Mes.



Gráfica 4. Estadíos De Los Animales Atendidos Por Mes



Gráfica 5. Resultado Final De Los Pacientes Recibidos Por Mes.

Control de población de animales domésticos abandonados que llegan al área del proyecto

En este trimestre se esterilizó quirúrgicamente una canina hembra proveniente de Punta Rincón y un canino macho también capturado en Punta Rincón. Ambos luego de la cirugía fueron entregados en custodia a trabajadores que se comprometieron a sacarlos del proyecto y hacerse responsable de ellos como sus mascotas.

Conclusiones

- Fueron atendidos quince géneros y especies distintas de animales silvestres.
- Se atendieron treinta y nueve pacientes.
- El grupo animal con mayor frecuencia de atención para este trimestre fueron los reptiles por considerar a cada uno de los huevos de caimán como un individuo. Seguido el grupo más común en la atención fueron las aves.
- Los motivos por los cuales se atendieron los pacientes en mayor frecuencia fue por ser pichones para cría.
- Se atendieron dos casos de animales domésticos que llegaron a la clínica para esterilización quirúrgica.

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 11/6/2014 2:25 p.m.

Personal que lo reporto: Tannara Morán

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 11/6/2014 4:00 p.m.

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Pre-shipping Zanja Area 63
536683/977005 165 msnm

Descripción de condiciones del incidente: Cria sale de la bolsa de la madre y lo ayuda a salir por la misma sobre ramas y hojas. El adulto subió a un árbol que se talara en próximos días.

Datos del Paciente:Especie: *Caluromys derbianus*

Nombre común: Zángano Jandía

Sexo: ♂

Peso: 30 gramos

Evaluación clínica

Paciente se muestra activo a su llegada, c.c. normal. Se cree que aún se mantenga dentro de bolsa cuando cayó. Se alimenta con 3ml de esbilac. 2/6/2014 R muestra interés por frutos (papaya y sandía) aún pesa 30g no es capaz de masticarlos pero si succiona el líquido y lame la fruta, dieta continúa con esbilac 3ml por alimentación.

Dr. Stephanie L. Forero M.D.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 445

Ficha Clínica

3/5/2016 P=30 gramps Se alimenta a las 7:30 am con 3ml. de Sobilac. Alimentación a intervalos de 3hrs aproximadamente. 10:30 am ingiere volumen de 15ml

7/5/2016 P=30 grm Come sola mezcla de papilla de fruta (guinea, anóna, melón, mango) + leche sobilac, En un platito, alimentación ad libitum de día y de noche. Duermes la mayor parte del día, se le ha visto acicalarse; heces y orina normal. *Stephane L. Fore*

12/5/2016 P=32 gramos Come sola, defecación normal. Buen nivel de actividad nocturno. Prefiere papaya sobre guinea. *Stephane L. Fore*
Reg. No. 925 Folio No. 466

15/5/2016 Añadimos carne de res a dieta, reducimos leche sobilac de la alimentación. Muestra actividad nocturna lo que concuerda con ritmo en vida silvestre. *Stephane L. Fore*

Stephane L. Fore
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

17/6/2016 - El individuo está bien desarrollado, se alimenta bien, busca la comida en los escondites que se le han puesto a los jaulos.

18/6/2016 - Fue liberado cerca al río pinconita, carretera a la costa. UTM 532654/990810 34msnm. *Stephane L. Fore*

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 11/5/2016 2:55 p.m.

Personal que lo reporto: Ananne Magallón

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 11/5/2016 4:00 p.m.

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: 537266/978856
Botja Pre Shipping Area 78.

Descripción de condiciones del incidente: Pichones encastrados en un árbol talado.

Datos del Paciente:Especie: *Pyrrhula haematodus*

Nombre común: "Perico"

Sexo: _____

Peso: 121g

Evaluación clínica

Paciente llega a consulta sin contenido en el buche. Para reestablecer posible digestión se le mezcla la papilla con elicholitos y la misma se da con mayor contenido líquido que sea p/facilitar transición a la papilla y disminuir riesgo de maldigestión. Se le pasa un volumen de 5ml por sonda directo a buche. No se alimentan por el resto del día (alim fue a 4:30-5:00 p.m.).

Dr. Stephanie L. Forero
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 5

Minera Panamá

Ficha Clínica

2/5/2014 P=117g Búche vacío, buena digestión durante la tarde/noche. Procedemos a alimentar con mezcla de deshelados + papilla. Esta vez un poco más de contenido seco se le agrega pero igual la consistencia se mantiene líquida. Consumen un volumen de 8ml y se observa velocidad de vaciado de búche en aprox. 3hrs. Se le dan 10ml. Heces consistentes, buen nivel de actividad durante el día. ~~Form~~
3/5/2014 P=113g. Baja de peso asociada a la adaptación a la comida y a HCU. La cámara se mantiene apagada durante el día para evitar la pérdida de fluidos. Adaptación a las 7:30 a.m. con 10 ml. Búche se vacía por completo a las 11:20 a.m. ingieren 10ml.

5/5/2016 - Se inicia alimentación a base de papilla de frutos cítricos, puesto que con casos anteriores de pichones de esta misma especie se ha tenido inconvenientes con la alimentación a base de papilla para psittacidos. La frecuencia de alimentación es dependiendo del vaciamiento del búche. ~~Se adaptó~~

7/5/2016 - No se ha tenido inconveniente con la alimentación hasta el momento. El vaciado del búche se da aproximadamente cada 2 horas y las heces tienen consistencia y apariencia normal. ~~Se adaptó~~

9/5/2014 - P=104 inicia alimentación con papilla Lappe's. 1:00 pm. → Digestión disminuida. las siguientes alimentaciones con fruta.

10/5/2016 P=103 gramos. Se les da por canal 8ml de comida para omnívoros embebió.

11/5/16 P=99

12/5/16 - P=104g Primera alimentación 8ml de Emerald Herbivoro Critical Care. Siguiendo alimentaciones a base de frutas (papaya, aguacate, mango) y semillas variadas.

13/5/2016 P=94 gramos.

14/5/2014 P=100 gramos

15/5/2014 P=94 gramos

16/5/2016 P=89g

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 1/5/2014 2:55 p.m.

Personal que lo reporto: Dorianne Magallón

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 1/5/2014 4:00 p.m.

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: 537266/978856
Botija Pre-Shipping Area 78

Descripción de condiciones del incidente: Pichones encontrados en un árbol talado

Datos del Paciente:Especie: *Pyrrhula haematobus*

Nombre común: "Pélico"

Sexo: _____

Peso: 109 g

Evaluación clínica

Paciente llega a consulta sin contenido en el buche. Para reestablecer posible deshidratación se le mezcla la papilla con elicholito y la misma se da con mayor contenido líquido que sevo p/ facilitar transición a la papilla y disminuir riesgos del maladigestión. Se le pasa un volumen de 5ml por sonda directo al buche. No se alimentarán mas por el resto del día (alim. fue a las 4:30-5:00 p.m.)

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 905 Folio No. 45

Ficha Clínica

2/5/2016 P=106 gramos. Bache vacío, buena digestión durante todo y noche de ayu. Procedemos a alimentar con mezcla de electrolitos + papilla. Esta vez un poco más espesa pero aún líquida. Consume un volumen de 8ml y se observa velocidad de vaciamiento del bache. En aproximadamente 3hrs el bache se vacía completamente y se le dan 18ml. Heces consistentes, buen nivel de actividad durante el día.

Dra. Stephanie L. Forero
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 45

3/5/2016 P=112 gramos. Baja en peso asociada a el cambio de alimentación y a posible pérdida de líquidos por la cámara MCV. Se mantendrá apagada durante el día para evitar más pérdida de fluido. Alimentación a las 7:30 a.m con 10ml. bache se vacía por completo a las 11:20 a.m.

5/5/2016- Reinstaura dieta a base de papilla de frutas no cítricas, debido a que en casos anteriores se ha observado problemas de digestión de papilla para psittácidos en individuos de este género y especie.

7/5/2016- No se han observado problemas digestivos ni de salud tras reinstaurar la dieta a base de frutas. El vaciamiento del bache se da aproximadamente cada 2 horas y las heces tienen apariencia y consistencia normal.

9/5/16 P: 89 Inicia alimentación con papilla Leliber's.

10/5/16 P= 88 Alimentación con Bml de papilla para monitoreo en cuidado crítico.

11/5 P= 87

12/5/2016 P= 85 gramos. Se mantiene dieta A+ Papilla Emeraid p/ heces críticas y siguientes alimentaciones con frutas y semillas.

13/5/2016 P= 85 gramos. Se reinstaura alimentación con papilla 2x día y 1 vez fruta y semillas.

14/5/2016 P= 88 gramos.

15/5/2016 P= 87

16/5 85

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 1/5/2014 2:55 p.m.

Personal que lo reporto: Dianne Magallon

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 1/5/2014 4:00 p.m.

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: 537266/978856.
Boyle Pa shipping Area 78Descripción de condiciones del incidente: Pichones encontrados en un árbol
taladoDatos del Paciente:Especie: *Pyralia haematodes*

Nombre común: "Perico"

Sexo: —

✓ Peso: 134g

Evaluación clínica

Paciente llega a consulta sin contenido en buche. Para contrarrestar posible deshidratación se le mezcla la papilla con electrolitos y la misma se da mayor contenido líquido que seco p/ facilitar transición a la papilla y disminuir riesgos de maladaptación. Se le paso un volumen de 5ml por sonda directo al buche. No se alimentarán más por el resto del día (alim fue a las 4:30-5:00pm)

Jm.

Ficha Clínica

2/5/2014 P=130 gramos Bucle vacío. Buena digestión durante la tarde y noche. Procedimos a alimentar con mezcla de elchelelos + papilla. Esta vez un poco más de contenido seco se le agrega pero igual la consistencia es líquida. Consumen un volumen de 8ml. y se observa velocidad de vaciamiento de buche. En aproximadamente 3hrs se vacía por completo el buche, se le dan 10ml. Hechos consistentes buen nivel de actividad durante el día. Flores.

3/5/2014 P=125 gramos. Baja de peso asociada a la adaptación a la comida de psitticidos y por ALV. La cámara se mantiene apagada durante el día para evitar pérdida de fluidos. Alimentación a las 7:30 a.m. con 10ml. Bucle se vacía por completo a las 11:20 a.m. Injirón 10ml.

5-5-2016- Se inicia alimentación a base de papilla de fruta debido a cosas anteriores de alimentación con papilla para psitticidos que generaron problemas de digestivos en individuos de esta misma especie.

7/5/2016. No ha habido inconvenientes con la alimentación a base de frutas. Los heces parecen normales en consistencia. *Seguimos*.

9/5/16 P=105 gms. Inicia alimentación con papilla Papabon's.

10/5/16 P=104 grams Alimentación con papilla para ornitoros Emerald.

11/5/16 P=104

12/5/2016 P=108 g. Alimentación #1 de la mañana a base de Emerald Habero Caribe Case. Seguimos alimentándonos a base de frutas y semillas.

13/5/2016 P=104 grams Alimentación 2x con papilla y 1 fruta + semillas.

14/5/2016 P=109 grams

15/5/2014 P=98 gramos

16/5/2016 P=100 grams

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 5/5/2016 1:40 pm.

Personal que lo reporto: Rogelia Naranjo

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 5/5/2016 - 2:10 pm.

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Bolivia Pit Prestipping, Cua
78 537467 / 978850 122 msnm.

Descripción de condiciones del incidente: Fueron encontrados 2 individuos en el nido luego de la tala del árbol.

Datos del Paciente:

Especie: Phrynosoma torquatus

Nombre común: "Pichilingo" o Tucucillo Collarayo

Sexo: _____

Peso: 97

Evaluación clínica

Andersson altricial con características del género Pteroglossus.
 Deinstaura alimentación a base de alimento para tucanes molido,
 en forma de papilla. frecuencia de alimentación C/2 horas.

10/5/2016 Se indicio todas de frutas a la dieta de alimentos de tuas nuel. Dra. Stephanie L. Fournier M.

Reg. No. 7000 Folio No. 60

Ficha Clínica

12/5/2016 Se mantiene alimentación de picheos a base de
alimento para aves molido en forma de papilla + huevos y
se incluyen gusos. Buena digestibilidad.

Dra. Stephanie L. Forero
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 405

17/5/2016 - Se observa que han abierto los ojos y hay presencia
de conchas de plumas.

22/5/2016 - Paciente presenta desarrollo completo de plumaje
es capaz de volar distancias largas sin embargo aun no
es suficientemente hábil para buscar su propio alimento.
Iniciamos a incluir frutos silvestres en dieta, pues presenta
preferencia en papaya únicamente.

Dra. Stephanie L. Forero
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 406

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 5/5/2016 1:40 pm

Personal que lo reporto: Rogelio Vargas BCG

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 5/5/2016 2:10 pm

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Batija Pit Prestripping Area
78 537467 / 978850 122 msnm.

Descripción de condiciones del incidente:

Datos del Paciente:

Especie: Pteroglossus torquatus

Nombre común: "Pichilingo" o Tucarcillo Collopy.

Sexo: _____

Peso: 75 gr

Evaluación clínica

Individuo alticual con características de pichón de Pteroglossus
Se inicia alimentación con alimento de tucán molido como
papilla frecuencia de alimentación cada 2 horas.

10/5/2016 Se incluye a los pozos de fajas a la dieta de alim
de tucán molido.

Ficha Clínica

12/5/2016 Continúa dieta a base de pulpos y papillitas de hígado.
Se agregan insectos (gusanos, gusanos, etc.)

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Insc. No. 925 P.O. No. 456

19/5/2016 - Se observa que han abierto los ojos y hay presencia de cañones de plumas.

27-5-16 - Este animal amaneció con signos potables de retención de aire en el área de la espalda y cuello. Se procedió a dos punciones y durante esta amaneció - se le aplicó antibiótico y multivitamínico oral.

28-5-16 - El animal amaneció con signos muy significativos de retención de aire ya abarca todo el cuerpo y cabeza. Ojos cerrados por la acumulación de aire.
Se procedió a drenar y aplicación de medicamentos.

29-5-16 - el animal amaneció con menos retención de aire solo se le nota en el área de la cabeza se realizó una punción y se prosigue con el tratamiento de medicamentos.

30-5-16 - el animal muestra mucha mejoría. con muy poca retención no se le realizan punciones pero si se prosigue con el tratamiento con medicamentos. Durante estos días muestra paulino el apetito y se nota alerta y muy fuerte.

10/6/2016 Paciente se muestra letárgico. No tiene interés en alimentos y al alimentarse a la fuerza el mismo regurgita.

11/6/2016 Individuo encontrado muerto en su recinto.
A la necropsia se observan capas blanquecinas en sacos aereos, corazón hígado. Posible infección secundaria a ruptura de sacos aereos.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Insc. No. 925 P.O. No. 456

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 13/5/2014 3:00 p.m.

Personal que lo reporto: Edmundo Belton

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 13/5/2014 3:00 p.m.

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Area 80 Pre-stripping
530990/978793Descripción de condiciones del incidente: Que hallada en proceso de tala,
no se localizaron otros individuos.Datos del Paciente:

Especie: Ramphastos

Nombre común: Tucán

Sexo: _____

Peso: 304 g

Evaluación clínica

Paciente presenta desarrollo de un 85% de su plumaje de adulto. No vocaliza pero se mantiene alerta a su ambiente. Es alimentado con frutas (mango y papaya) y las acepta sin problema. Al examen físico no se observan lesiones. Se mantendrá en refugio para su liberación una vez tenga el plumaje 100% desarrollado. J. R.

Ficha Clínica

7/6/2016 - El individuo fue liberado en los alrededores del refugio de la clínica veterinaria.

9/6/2016 - El individuo fue rescatado del área del campamento Valle grande; donde estaba cerca de personal trabajadores que están en esa área. En las heces se observaron restos de frutos silvestres por lo que se consideró que el animal es apto para encontrar alimento por sí solo. Se reubicó en carretera hacia la costa.

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 13/5/2014 10:00 a.m.

Personal que lo reporto: Edmundo Belton

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 13/5/2014 10:30 a.m.

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Area 80, Prestripping
536990/978793Descripción de condiciones del incidente: Encontrados entre árboles caídos
durante proceso de talaDatos del Paciente:

Especie: Megascops.

Nombre común: Búho

Sexo: _____

Peso: 96 g

Evaluación clínica

Paciente se mantiene tranquilo en la bolsa en donde se trasladó.
No presenta traumas por caída de nido. Se alimenta con
5 ml de Emerald para Carnívoros y 3 grillos que ingiere enteros.

15/5/2014 Se añade carne de res a la dieta y para suplir
requerimiento de Ca. se agrega Cascara de huevo molida. *Fin*

Ficha Clínica

17/6/2016. Mantienen buen apetito, los plumes se observan bien desarrollados,
se alimentan de carne de pollo, res e insectos

20/6/2016. Liberado carretera a la costa.

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 13/5/2014 10:00 a.m.Personal que lo reporto: Edmundo BeltenFecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 13/5/2014 10:30 a.m.Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Area 80, Pre-stripping
5369 90/978793Descripción de condiciones del incidente: Enmadrados entre árboles caídos
durante proceso de talaDatos del Paciente:Especie: MegascopsNombre común: BúhoSexo: —Peso: 102 gEvaluación clínica

Paciente alerta y responsivo. Vocaliza y realiza ruidos de defensa con pico. No hay señales de lesiones ni traumas por caída del nido. Se alimenta con 5mc de Emerald Carnivore y 2 grillos eslatados que ingiere enteros.

15/5/2014 Se añade carne de res a la dieta y para suplir requerimiento de Ca se adiciona cascara de huevo. Melinda S. J.

Ficha Clínica

17/6/2016. D1 mantiene en buena salud; se alimenta bien y el plumaje se ha desarrollado correctamente.

20/6/2016 - Liberado carretera a la costa.

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 15/5/2016 2:00 p.m.

Personal que lo reporto: Dianne Magallón

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 15/5/2016 4:00 p.m.

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija Prestipping
Área 63

Descripción de condiciones del incidente: Sitio de tala, solo se encontró un individuo dentro del nido.

Datos del Paciente:

Especie: Ramphastos sulfuratus

Nombre común: Turán Picoiris

Sexo: —

Peso: 512g

Evaluación clínica

Paciente con cobertura de plumas en un 80% de su anatomía. No presenta lesiones o evidencia de trauma. Se alimenta con papilla para loros. y fruta.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

Ficha Clínica

7/6/16 Liberados en los alrededores de la clínica veterinaria, el individuo no regresó.

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 26-5-2016Personal que lo reporto: Priano MagallonFecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: Botija Pit - Prestup
26-5-16 11:00 AMLocalización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija Pit - Prestup
Area 64 536453/997064 107 Msn.Descripción de condiciones del incidente: El incidente ocurrió en
el Area 64 de Botija Pit en actividad de
excavación. El animal se encuentra en el suelo,
después que le cortaron el rebusto donde
se encontraba el nido.Datos del Paciente:Especie: Cymbilaimus lineatusNombre común: batava

Sexo: _____

Peso: 20 gr.Evaluación clínicaNo se encuentran heridas físicas visibles
pichón. ya. Realiza sonidos. Kov. de emplumaje
se se administra minimeales para su alimenta
ción por lo que fue muy aceptable por parte
del animal.275 El animal lo encuentra muerto sin posibilidades
de necropsia ya que su cuerpo estaba muy rígido.

Ficha Clínica

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 26-5-2016Personal que lo reporto: Rogelio VargasFecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 26-5-16 12:00 pmLocalización de la zona donde ocurrió el incidente: 0538221 159 msnm
0978396Descripción de condiciones del incidente: Actividad de faloDatos del Paciente:Especie: Py Dilia haemaphysalisNombre común: Perico Cobecichocoloti

Sexo: _____

Peso: 75 gr

27-5 75	28-5 75
29-5 76	30-5 76
31-5 78grs	114 26 3/6 79 82 80

Evaluación clínica

el animal se encuentra libre de
lesiones. ohercage presenta bajo peso
se le aplico multivitaminico.
se unio a la gaula dentro de la clinica
en conjunto con otros pericos de su clase
acepta muy bien la alimentación.


861

Ficha Clínica

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 5/6/2016Personal que lo reporto: Néstor DelgadoFecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 5/6/2016.Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Área 64.

Descripción de condiciones del incidente: _____

Datos del Paciente:Especie: Vanellus chilensisNombre común: Toro

Sexo: _____

Peso: 24 gr.
4.6
3.1Evaluación clínica

5/6/2016. El polluelo ya ha rota la cámara de aire. Se
deja en incubación a 101.5°F con alta humedad (70%).
Sin rotación y cámara de aire hacia arriba.

6/6/2016. Aun no hay ecdosis. El polluelo está vivo, y se observa
activo.

Ficha Clínica

7/6/2016. Con ma hay eclusión de le ayuda a abrir un poco el coscorón, de humedad y se dejó nuevamente a la incubadora.

A la 2:00 pm se encuentra eclusionada. Pese al poco 20 gms. Se observa al individuo en poco de bibe fatigado.

17/6/2016. El polluelo presenta patas abiertas y los dedos están en mala posición. Se comienza a tambaleante y no logra extender las patas. Presenta por la discapacidad problemas para alimentarse solo y tomar agua.

Se le coloca vendaje en los dedos para promover que los extienda, se coloca biruta de madera como sustento para evitar que resvale cuando intenta caminar.

18/6/2016. - El individuo aparece muerto. ~~Exhibido~~ Ex 6.

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 5/6/2016Personal que lo reporto: Alejandro DelgadoFecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 5/6/2016

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: _____

Descripción de condiciones del incidente: _____

Datos del Paciente:Especie: Vanella chilensis

Nombre común: _____

Sexo: _____

Peso: 23 gr.4.8 → Polo a Polo
3.1 → AnchoEvaluación clínica5/6/16 - Se encuentra eclosionado a las 5:50 pm. peso al nacer 20gr.6/6/16. - En horas de la tarde se le ofrece larvas de insectos y grillos. Prefiere los grillos; se los come solo tras estimularlo un poco con el insecto cerca del pico.

Ficha Clínica

Se le observa muy saludable, come bien, es muy activo.

17/6/2016 - Individuo saludable, come solo ad libitum, toma agua ad libitum.

20/6/2016 - De peso en horas de la tarde. 30 grms.

22/6/2016 - De peso en horas de la mañana 29 grms. Se observa saludable. *Largo fusiforme*

23/6/2016 Paciente nuevo, luego de ser alimentado con lombrices de tierra

L. Stephen L. Fournier
Médico Veterinario
Reg. No. 223 Folia No. 486

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 24/6/2016 8:50 a.m.

Personal que lo reporto: Harold Quiel

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 24/6/2016

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Punta Rincón
534145/995031

Descripción de condiciones del incidente: Individuo se apuñala con codo de continuación y muere por trauma en cabeza.

Datos del Paciente:

Especie: Dasypus punctata

Nombre común: Neque

Sexo: ♂

Peso: 3.5 kg

Evaluación clínica

Paciente se mantiene alerta, inquieto y reactivo a estímulos.
Presenta corte en forma de "V" en área de nariz que mantiene sangrado activo. Procedemos a anestesiado con Ketamina 20 mg/kg y Diazepam 1 mg/kg I.M. Luego de aplicado el px. en 4 mins y se procede a realizar examen físico. No se detectan otras heridas aparte del corte en piel en nariz. Limpieza de herida con

Ficha Clínica

solución de clorhidrina y reparación de lunda con material de
sutura absorbible y punto intradérmico.
Aplicación de crema antibiótica, analgésico (Meloxicam) oral
y Enrofloxacin 5mg/kg S.C. (escápula derecha)
Mantenemos el pa bajo observación por 24hrs
Reemplazo de anestesia en apuex 90 mins.


Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
No. 92 No. 456

25/6/2016 Liberación en Coastal Rd.
537376/985144 101msnm.


Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
No. 92 No. 466

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 26/6/2016

Personal que lo reporto: Edmundo Belton

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 26/6/2016

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botya Preshipping Area 92
538949/977593Descripción de condiciones del incidente: Individuo cae de nido, ramas caen
sobre el.Datos del Paciente:

Especie: _____

Nombre común: _____

Sexo: _____

Peso: 56 g

Puffbird/Bucconidae
Dita

- Artropodos
- Lagartijas
- Frutas

* producen egagrópilas

Evaluación clínica

Paciente se muestra letárgico, responde sin energía a estímulos. No vocaliza. Presenta corte en dorso y hematoma en base de la cola. Cobertura de plumas en un 85% de su anatomía. No hay tono cloacal, heces salen en gotas. Patas no responden a estímulos de dolor. Posible lesión neurológica.
Tx: 5.8 ml sin salina subcutánea, Meloxicam v.o., Clorfen Igabn.

Ficha Clínica

Alimentación a base de papilla p/ lactantes, estado clínico y
grupos en latidos. No muestra otros por observación.

27/10/2014

P= 61 g. Paciente se mantiene en una misma posición
durante toda la noche, no hay cambios. Persiste pérdida
del tono de vocal y pérdida de reflejos en aberturas.

Pronotus reservado

Stephanie L. Forero
Médico Veterinario
No. 925 Folio No. 466

Stephanie L. Forero
Médico Veterinario
No. 925 Folio No. 466

28/10/2014 Paciente encontrado muerto en horas de la mañana.

Procedemos a realizar examen post-mortem. Px presenta lesiones
hemorrágicas en área renal producto del golpe que recibió durante
la caída. Gran contenido de heces en cecaca, posible lesión a
nervios que afecta porción distal de TGI. lo cual también explica la
falta de reflejos en aberturas.

Stephanie L. Forero
Médico Veterinario

Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
No. 925 Folio No. 466

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 28 de junio 2016 2:00 pm.

Personal que lo reporto: Alieth Sánchez I.

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: _____

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: 538726/977235 176 msnm
Area 91. Pre-shipping.

Descripción de condiciones del incidente: Actividad de tala


Datos del Paciente:

Especie: Bradypus variegatus

Nombre común: Perezoso de tres dedos

Sexo: _____

Peso: _____

Evaluación clínicaPaciente deshidratado, letárgico. Procedemos a aplicarle solución
Salina Subcutánea 150 mL. Suero oral 10 mL.Observación en clínica por 24 hrs. 
Médico Veterinario
No. 925 Folio No. 46629/6/2016 Rx es librado. 
Médico Veterinario
No. 925 Folio No. 466

Blank lined area for clinical notes.

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 28/06/2016

Personal que lo reporto: Edmundo Belton

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 11:00 a.m.

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Bahía Re-shipping Area 92.
538898/977525 1108msnmDescripción de condiciones del incidente: Proceso de talar, árbol con sobra
perrosoDatos del Paciente:

Especie: Chdoepus hoffmanni

Nombre común: Perroso de dos garras

Sexo: _____

Peso: 601 Kg

Evaluación clínica

Paciente llega a clínica con heridas en área ocular y nariz.

Presenta fractura completa en MP

Se le administra analgesia oral (Mibexam) y tramadol intravenoso.

29/06/2016 Realizamos tórax radiográficas p/evaluación de fractura.
Paciente será trasladado a Centro Vet de Panamá para cirugía ortopédica.Dra. Stephanie R. Forero M.
Médico Veterinario
No. 925 Folio No. 465Dra. Stephanie R. Forero M.
Médico Veterinario
No. 925 Folio No. 466

Ficha Clínica

1/7/2011 Pájaro es trasladado a Circo Kukulano de Panamá. Se realiza cirugía ortopédica. Inducción: diazepam, Odrin, ketamina 5mg/kg. Eflurosano, mantenimiento 2%. Tx antibiótico post op: amoxicilina. Analgésico Meloxicam 9 24hrs x 3d.

Dr. Stephanie L. Forero M.

Médico Veterinario

Reg. No. 925 Folio No. 466

4/7/2011 Retorno a sitio mina. Pájaro come con normalidad. Predilección por frutas (papaya, melón, etc). No muestra interés por hojas de cecropia ni por moradas.

Dr. Stephanie L. Forero M.

Médico Veterinario

Reg. No. 925 Folio No. 466

15/7/2011 Se ofrecen lianas de ipomoea en floración, se muestra interesada por flores, botones y hojas nuevas.

Dr. Stephanie L. Forero M.

Médico Veterinario

Reg. No. 925 Folio No. 466

10/8/2011 Individuo es trasladado a recinto externo. Se mantiene en dieta a base de ipomoea y frutas.

Dr. Stephanie L. Forero M.

Médico Veterinario

Reg. No. 925 Folio No. 466

13/7/2011 Pájaro no muestra dificultad al desplazamiento. Se mantiene en rama más alta del nido. Muestra alimentación de ipomoea (predilección se mantiene en flores, botones y hojas nuevas). No ingiere cecropia. Frutas: papaya, melón y banana.

Dr. Stephanie L. Forero M.

Médico Veterinario

Reg. No. 925 Folio No. 466

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 29/10/2016 10:30 a.m.

Personal que lo reporto: Daniel González

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 29/10/2016

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Prestipping Batija Pit Area 97.
537861 / 976748 138 msnmDescripción de condiciones del incidente:

Actividad de socuela. En actividad de socuela se le hirio accidentalmente con el machete. La serpiente se encontraba en el suelo en la hojarasca.

Datos del Paciente:Especie: *Coralus ruschenbergii*

Nombre común: Boa de arbol centroamericana

Sexo: _____

Peso: 0.6 kg

Evaluación clínica

29/10/2016 Individuo lesionado por un machete, fracturas expuestas de costillas en segundo tercio. con posible compromiso a cavidad celomica. Se procede a anestesia con 20 mg/kg de Ketamina + 2 mg/kg de xiloperm intramuscular. Limpiamos el area con solución salina + gentamicina lavando detritus. Podemos a ingerir con lidocaina, realizamos ante/amputación media de dos costillas afectadas. Reparación de

Ficha Clínica

Músculos y piel. Músculo se repara con vicryl 3-0 y también de sutura simple. Piel reparada con Nylon 3-0, puntos en cruz. Antibiótico tópico Tx enrofloxacina

D^{ra} Stephanie M. Forero M.
Médico Veterinario
E-6 No. 925 Folio No. 466

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 1/7/2016Personal que lo reporto: Alieth GonzálezFecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 1/7/2016

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: _____

Descripción de condiciones del incidente: El nido fue destruido por un árbol caído.Datos del Paciente:

Especie: _____

Nombre común: AndillaSexo: machoPeso: 5grEvaluación clínica2/7/16 P: 5gr3/7/16 5gr5gr

Ficha Clínica

4/7/2016 9:00 pm -> Muerto. Anterior a la muerte
se había presentado en el animal marcada deshidratación
probable por la fuente de color utilizada.
La deshidratación había sido tratada con electrolitos vía
oral.

Ficha Clínica

Datos del ReporteFecha y hora del incidente: 1/7/2016Personal que lo reporto: Alieth GonzálezFecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 1/7/2016

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: _____

Descripción de condiciones del incidente: El nido lo encontraron en un árbol soladoDatos del Paciente:

Especie: _____

Nombre común: _____

Sexo: MachoPeso: 6grEvaluación clínica5:30 muto. - Muere a los dos horas subsiguientes que llegó a la clínica veterinaria.

Ficha Clínica

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical margin lines, and the page is completely blank except for the lines themselves.

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 7/7/2014

Personal que lo reporto: Harold Quiel

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: _____

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Puerta Rincón

Descripción de condiciones del incidente: _____

Datos del Paciente:Especie: *Phalacrocorax o. olivaceus*

Nombre común: Cormorán nechípero

Sexo: _____

Peso: _____

Evaluación clínica

R. presenta condición corporal pobre 1.5/5, quilla prominente, heces líquidas. Plumaje café característico de juveniles. Se muestra letárgico y no es capaz de soportar su peso ni desplazarse.
Tx. Solución + electrolitos orales 20 mL en sonda. Sin. huchman
Subcutánea 20 mL, pliegue inguinal.
Alimentado con papilla p/ piscivoros en sonda 20 mL.

Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

Ficha Clínica

8/7/2014 Paciente se muestra activo y es capaz de caminar y
coger alas. Se lo alimenta con papilla para piscivoros.
Se le ingiere sardinas y los ingiere sin problemas defecando
de manera firme. En horas de la tarde se alimenta nuevamente
con papilla p/ piscivoros.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

9/7/2014 Px es encontrado sin signos vitales.

Autopsia: TGI vacío con presencia de protegidas
y pequeñas lesiones ulcerativas.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 20/6/2016 12:00pm

Personal que lo reporto: Ananne Megallón

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: _____

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: 538685/977168 170 msnm
Área 91 Pre-ShupDescripción de condiciones del incidente: _____

_____Datos del Paciente:Especie: *Phrynosoma torquatus*

Nombre común: "Pichilingo" - Tucanillo collapso

Sexo: _____

Peso: 122g

Evaluación clínica

Pichón alpicual, sin signos de trauma. Vocaliza y se mueve reactivo al medio. Alimentación a base de papilla y ramphastidae y frutos.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

Ficha Clínica

24/01/2014 Paciente machuca dieta a base de alimento para tucán
melado, frutas e insectos enlatados.

10/7/2014 P=

2014 1 10/7/2014
V. 1.0
10/7/2014

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 9/7/2016

Personal que lo reporto: Edmundo Bellon

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: _____

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: 538616/976890

Descripción de condiciones del incidente: Nido de caiman encontrado en área de trabajo. Marca rubricada.

Datos del Paciente:

Especie: Caiman crocodilus

Nombre común: Caimán

Sexo: _____

Peso: 65g ± 6.5x4

Evaluación clínica

No hay presencia de rajaduras ni pérdida de integridad del huevo.
A la observación se detecta banda calcificada en parte central del huevo.
Lo que indica que es un huevo fértil. También se observa embrión
y se procede a marcar con una "X" para mantener en posición
correcta. (Huevos fueron sacados del nido sin marcar posición previamente)
Se colocan en incubadora con una T de 92°-93°F (33.3-33.8)

Ficha Clínica

Esta temperatura predispone a eclosión de ♀ según literatura.
Humedad se mantiene entre 85-95%

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Bogotá, Colombia

13/7/2014 Segunda observación. Se observa embrión, se mantiene
en posición previamente marcada en observación

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Bogotá, Colombia

24/7/2014 Observación revela posible sombra embrionaria pero
no se distinguen rasgos. Se mantendrá en incubación *slow*.

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 9/7/2016

Personal que lo reporto: Edmundo Bethm

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 9/7/2016

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Area 93 Betija Pre Shipping
538616/976890 197 msnm

Descripción de condiciones del incidente:

Datos del Paciente:

Especie: Caiman crocodilus

Nombre común: Caimán

Sexo:

Peso: 68g #2 6.5 x 4

Evaluación clínica

No se detecta golpes o rajaduras que afecten la integridad del huevo
A la ovoscopia #1 Se logra observar un embrión en desarrollo y
banda Calificada completa en la parte ventral. Podemos marcar
con una X el punto donde se observó el embrión para mantener
posición en incubadora (huevos reprimados del nido sin marcados)
Colocado en incubadora a una temperatura de 92°-93°F (33.3-33.8°C)

Ficha Clínica

Temperatura padisprme a edosim de mayoria de 7 segun literatura.
Humedad se mantiene entre 85-90

Reg. No. 925 Folio No. 465
Médico Veterinario
Dra. Stephanie L. Forero M.

12/7/2016 Segunda ooscopia se mantiene en posición
marcada en primera ooscopia. Mantienemos cuidados de incubación.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 465

24/7/2016 Ooscopia: se dilata porble sombra crupible
con embrión pero no se distinguen venas. *Shaw*

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 9/7/2016

Personal que lo reporto: Edmundo Beltrán

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: _____

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija Reshipping 93
5386141 976890 797 msn

Descripción de condiciones del incidente: _____

Datos del Paciente:

Especie: Caiman crocodilus

Nombre común: Caiman

Sexo: _____

Peso: 124 g #3 4.5 x 4

Evaluación clínica

No hay presencia de lesiones ni rajaduras que indiquen pérdida de integridad del huevo. El nido fue movido sin marcar los huevos por lo que se le hizo ovoscopia para identificar posición del embrión. Se marca con una "x" y se coloca en incubadora a una temperatura de 92°-93°F (33.3-33.8°C). Según literatura esta temperatura predispone a eclosión de mayoría de ♀.

Ficha Clínica

Humedad se mantiene entre 85 y 90. *Shurr*

Agua de canal
No. 925 Julio No. 466

13/7/2014 Segunda oviscopia se identifica embrión. Se mantiene posición inicial y condiciones de incubación. *Shurr*

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario

26/7/2014 Oviscopia: no se detectan vasos pero sí una sombra oscura que posiblemente sea un embrión. Se mantendrá en incubación. *Shurr*

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 9/7/2014

Personal que lo reporto: Edmundo Belton

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: _____

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija Prestripping 93
53846/976890Descripción de condiciones del incidente: _____

_____Datos del Paciente:

Especie: Caiman crocodilos

Nombre común: Caimán

Sexo: _____

Peso: 58g #4 6.5x4

Evaluación clínica

No hay presencia de rajaduras ni pérdida de integridad del huevo.
A la observación se detecta banda calcificada en parte central del huevo
lo que indica que es un huevo fértil. También se marca de acuerdo a
la parte que se presenta más suelta (va hacia abajo). Se colocan en
incubadora con una T de 92° a 93°F (33.3 a 33.8°). Humedad
se mantiene entre 85 y 90. Sfrun

Ficha Clínica

13/7/2014 Segunda oroscopia. Se observa embrión se mantiene en posición inicial previamente marcada en primera oroscopia. E. a. Stephanie La Forero M.
Médico Veterinario

K. No. 925 Folia No. 465

20/7/2014 Oroscopia. se detecta embrión, se observan venas. Se mantiene en incubadora (tiempo aprox inc. 40d). J. P. ...

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 9/7/2014

Personal que lo reporto: Edmundo Belton

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: 9/7/2014

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija Pa-shipping Area 43
5386110/976890 197msnm

Descripción de condiciones del incidente:

Datos del Paciente:

Especie: Caiman crocodilus

Nombre común: Caimán

Sexo:

Peso: 68g #5 6.5x4

Evaluación clínica

No hay presencia de rayaduras ni pérdida de integridad del huevo.
A la ovoscopia se detecta banda calcificada en parte central del
huevo lo que indica que es un huevo fértil. También se observa
embrión y se procedió a marcar con una "x" para mantener en posición
correcta. (huevo fueron sacados del nido sin previamente marcarlos)
Colocamos los huevos en incubadora con una T de 92-93°F (33.3-33.8°C)

Ficha Clínica

Humedad se mantendrá en 85-90%

Lra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario

Reg. No. 925 Folio No. 465

13/7/2016 Segunda observación. No se detecta embrión, posible muerte del embrión. Mantendremos el mismo en incubadora hasta próxima observación.

Lra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario

Reg. No. 925 Folio No. 466

20/7/2016 Observación: Se observa mancha embrionaria y posibles vasos. Se mantendrá en incubación.

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 9/7/2016

Personal que lo reporto: Edmundo Beltrán

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: _____

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija Prestripping Area 93
538616/976890 197 msnm

Descripción de condiciones del incidente: _____

Datos del Paciente:

Especie: Caiman crocodilus

Nombre común: Caiman

Sexo: _____

Peso: 64 g #6 6.5 x 4

Evaluación clínica

No hay presencia de rajaduras ni pérdida de integridad del huevo. A la ovoscopia se detecta banda calcificada en parte central del huevo lo que indica que es un huevo fértil. No se logra observar embrión y se procede a escoger el lado más sucio para marcar el opuesto y mantenerlo en incubadora a 92-93°F (33.3-33.8°C).
Humedad oscila entre 85-90%.

Dr. Stephanie L. Enríquez
Dr. Stephanie L. Enríquez
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

Ficha Clínica

13/7/2014 Segunda oviscopia. Aún no se detecta embrión, posible huevo
Mantendamos en incubadora para verificar status en próxima oviscopia.

21/7/2014 Oviscopia revela marcha embrionaria pero no se
distinguen rasgos. Sigue.


Dra. Stephanie L. Forto
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 9/7/2012

Personal que lo reporto: Edmundo Belton

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: _____

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija Pre Shipping 93
5386116/974840 197 msnmDescripción de condiciones del incidente: _____

_____Datos del Paciente:

Especie: Caiman crocodilus

Nombre común: Caimán


Sexo: _____

Peso: 64g #7 6.5x4


Evaluación clínica

No hay evidencia de rajadura o pérdida de integridad del huevo.
A la observación se detecta banda calcificada en parte central del
huevo lo que indica que es un huevo fértil. No se logra observar
embrión pero colocamos la parte con marcas de tinta hacia abajo
Huevos lavados sin marcar posición permanentemente. Se colocan en
incubadora a una temperatura de 92°-93°F (33.3-33.8°C)

Ficha Clínica

Mantendremos humedad entre 85-90. 
Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Lic. No. 925 Folio No. 466

12/7/2014 Segunda oroscopia. Se detecta embrión, posición se mantiene a la inicial. 
Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Lic. No. 925 Folio No. 466

21/7/2014 Oroscofia, no se logra detectar embrión pero se distinguen vasos sanguíneos. 

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 9/7/2016

Personal que lo reporto: Edmundo Belton

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: _____

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botja Pre-shipping 93
538111/970890

Descripción de condiciones del incidente: _____

Datos del Paciente:

Especie: Caiman crocodilus

Nombre común: Caimán

Sexo: _____

Peso: 64g #8 6x5x4

Evaluación clínica

No hay presencia de rayaduras o pérdida de integridad del huevo.
A la observación se localiza embrión, presencia de banda calcificada.
Marcamos con una "x" para preservar posición durante incubación.
mantenemos temperatura entre 92.4-93°F (33.3-33.8°C) y
humedad 85-90%.

Dr. Stephen L. Forero M.
Médico Veterinario
Lic. No. 925 Folio No. 466

Ficha Clínica

13/7/2016 Ooscopia #2. Embrión visible. Se mantiene en posición y condiciones de incubación.

Dr. Stephanie L. Foster M.
Médico Veterinario

Reg. No. 925 Folio No. 466

21/7/2016 Ooscopia, Presencia de embrión y vasos sanguíneos. *Dr. Foster*

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 9/7/2016

Personal que lo reporto: Edmundo Beltrán

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: _____

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija De-shipping 93
538416 / 976890Descripción de condiciones del incidente: _____

_____Datos del Paciente:

Especie: Caiman cocodrilos

Nombre común: Caimán

Sexo: _____

Peso: 64 g #9 6.5 x 4

Evaluación clínica

No hay presencia de rayaduras ni pérdida de integridad del hueso a la oroscopia se detecta banda calibrada en parte central del hueso lo que indica que es fíbil. No logramos ver umbón pero se manifiesta sobre el lado que se ve más sucio.
Colocamos en incubadora a 92-93°F (33.3-33.8°C) y humedad de 85-90.

Dr. Stephanie L. Foreiro M.
Médico Veterinario
Reg. No. 525 Folio No. 406

Ficha Clínica

13/7/2016 Segunda ooscopia, no se defecan cambios en banda
calcificada, no se observa embrio.

D^a. Silvana Z. Forero M.

Médico Veterinario

Reg. No. 525 Folio No. 413

21/7/2016 Ooscopia, no hay cambios. Se descarta. *Shane*

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 9/7/2016

Personal que lo reporto: Edmundo Belton

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: _____

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija Preshipping 93
5386116/976890 170 msnmDescripción de condiciones del incidente: _____

_____Datos del Paciente:

Especie: Caiman crocodilus

Nombre común: Caimán

Sexo: _____

Peso: 62g #13 6.5x4

Evaluación clínica

No se detectan anomalías (rupturas, rajaduras) en el huevo.
Banda calcificada completa, huevo fcl. No se observa embrión
pero se mantiene en posición del lado que presenta marcas
del suelo. Incubadora a 92-93°F (33.3°C-33.8°C)
y humedad 85-90%

Dr. Stephen L. Forero
Médico Veterinario
No. 925 Folio No. 466

Ficha Clínica

13/7/2016 Segunda oviscopia. Se observan varas pero no se logra
identificar embrión. *Sp. 12*

Dr. Stephanie La Forero M.
Médico Veterinario
No. 525 Faltas No. 406

24/7/2016 No hay varas pero se mantiene sombra compatible con
embrión. *Sp. 12*

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 9/7/2016

Personal que lo reporto: Edmundo Belton

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: _____

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: 538614/976890 170 msnm.
Botija Restopping 93

Descripción de condiciones del incidente: _____

Datos del Paciente:

Especie: Caiman crocodilus

Nombre común: Caiman

Sexo: _____

Peso: 64 g #14 6.5 x 4

Evaluación clínica

No se observan daños a la superficie del huevo que afecten viabilidad. A la ovoscopia se observa banda calcificada completa. No se detecta presencia de embrión. ep se decide colocar con el lado embarrado de tierra hacia abajo. Incubadora se mantiene a 92-93°F (33.3-33.8°C) Humedad entre 85-90.

Dra. Stephanie L. Forero M.
Médico Veterinario
Reg. No. 925 Folio No. 466

Ficha Clínica

13/7/2014 Segunda oroscopia. Se localiza el embrión
20/7/2014 Oroscopia; Presencia de virus y posible 

13/7/2014 Segunda oroscopia. Se localiza el embrión
20/7/2014 Oroscopia; Presencia de virus y posible 

Ficha Clínica

Datos del Reporte

Fecha y hora del incidente: 9/7/2016

Personal que lo reporto: Edmundo Belton

Fecha y hora de la notificación al departamento de Medio Ambiente: _____

Localización de la zona donde ocurrió el incidente: Botija Ruship
538616/976890 170 msnmDescripción de condiciones del incidente: _____

_____Datos del Paciente:

Especie: Caiman crocodilus

Nombre común: Caimán o Babilao

Sexo: _____

Peso: 63g #15

Evaluación clínica

Huevo quebrado en uno de los polos, no viable para incubación. Se examina para determinar edad/tiempo de incubación para tomar como referencia. De acuerdo a literatura el tiempo de incubación para esta especie es aproximado 90 días. Se estima que tienen 30 días de incubación.


Stephanie E. Forero
Médico Veterinario
No. 925 Folio No. 466

Ficha Clínica

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.